



دعوة لتقديم عروض لتوريد أجهزة ومعدات كهربائية

مشروع رائدات-برنامج تنمية أعمالك

في إطار مشروع رائدات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يدعو منتدى سيدات الأعمال - فلسطين (BWF) الشركات الموردة المؤهلة والمسجلة محلياً لتقديم عروضها لتوريد أجهزة كهربائية وفقاً للمواصفات المطلوبة. هذه الدعوة مفتوحة لجميع الشركات الموردة المؤهلة والمسجلة محلياً، والتي تمتلك القدرة على توريد البنود المطلوبة إما بشكل جزئي أو كلي.

مقدمة

يقوم منتدى سيدات الأعمال بالشراكة مع مجتمعات عالمية وبالتنسيق مع المستفيدات صاحبات المشاريع، ضمن مشروع رائدات باستدراج عروض أسعار لتوريد أجهزة ومعدات حسب المواصفات المطلوبة لكل وحدة، وعليه يسعى المنتدى للحصول على العروض الفنية والمالية من الموردين المؤهلين حسب المواصفات المذكورة في بند الأجهزة والمعدات المطلوبة.

منتدى سيدات الأعمال (BWF):

هو مؤسسة أهلية غير ربحية تأسست عام 2006 بهدف تعزيز دور سيدات الأعمال ورياديات الأعمال كقياديات في الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال التأثير والمناصرة لخلق بيئة مواتية للمرأة في فلسطين. يعمل المنتدى بمنهجية شاملة عبر تقديم حزم تطوير الأعمال التي تشمل بناء القدرات، والتوجيه، والاستشارات، والدعم الفني اللازم لتطوير أعمالهن، إضافة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق، والتمويل، والمعرفة، فضلاً عن توفير شبكات اتصال مع مؤسسات ومنظمات محلية، إقليمية ودولية.

رائدات

هو مشروع مدته خمس سنوات تنفذه مؤسسة مجتمعات عالمية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات المحلية الشريكة. ويهدف المشروع الى تمكين النساء الفلسطينيات والارتقاء بهن، واحداث تغيير إيجابي لهن داخل مجتمعاتهن، وتعزيز مهارتهن القيادية، عن طريق تزويدهن بالأدوات والموارد اللازمة لدعمهن في مسيرة النجاح، أخذاً بعين الاعتبار الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة.

الجدول الزمني لاستدراج عروض الأسعار

22/12/2024	تاريخ طرح طلب استدراج العروض الفنية والمالية
30/12/2024	تاريخ الموعد النهائي للاستفسارات والاسئلة
09/01/2025	الموعد النهائي لتسليم العطاء

الأجهزة والمعدات المطلوبة:

#	المعدات	المواصفات	الكمية	مكان تسليم المعدات	السعر بالدولار	المجموع	فترة التسليم: يجب تسليم جميع المواد/المعدات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار أمر الشراء . (يرجى توضيح الفترة الزمنية التي تحتاجونها كشركة لتوريد المعدات لكل بند على حدا)
1	فريز لتخزين اللحوم والمفرزات	الحجم: 800 * 800 * 920 ملم الجهد الكهربائي: 220 فولت قوة: 1400 واط 1 فاز الاهلية: 60 لتر مواد: 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ وزن: 110 كجم فريزر شوك بلاست من 5 طبقات، فريزر شوك بلاست سعة 60 لتراً، فريزر انفجار 1400 واط	1	رام الله			
2	فريزر (6 جوارير)	السعة الإجمالية: 186 لتر 6 أدراج نظام إزالة الصقيع فاز واحد	4	رام الله الخليل			

					تحكم داخلي يدوي	
			الخليل جنين نابلس	3	السعة الإجمالية: 197 لتر (الإجمالية) - 188 لتر (الصافية) 8أدراج نظام تبريد هوائي فاز واحد صانع مكعبات الثلج القابل للدوران شاشة داخلية تعمل باللمس للتحكم	3 فريزر (8 جوارير)
			رام الله	1	الأبعاد: (80 × 205 × 140) سم القدرة: 750 واط (لإزالة الصقيع) التيار: 700 واط / 3.6 أمبير فاز واحد مادة التبريد R404A :بوزن 290 جرام	4 فريزر (باب زجاجي) للعرض

			جنين طوباس	2	مصنوع من البلاستيك المقوى طبقة عازلة من الفوم متوفر باب زجاج او ابيض متنقلة الجهد الكهربائي: 220 فولت القدرة الكهربائية: 650 واط 1 فاز السعة: 700 لتر نطاق درجة الحرارة: -18 ~ -22 درجة مئوية الكهرياء واحد فاز	فريزر بالعرض (بطح)	5
			الخليل	1	السعة الصافية: 375 لتر السعة الإجمالية: 401 لتر التحكم: شاشة تحكم إلكترونية تعمل باللمس نظام التبريد في المجمد: تبريد بدون صقيع (تبريد هوائي) نظام التبريد Neo Frost Dual Cooling فاز واحد النظام: نظام تبريد منفصل للمجمد والتلاجة لمنع اختلاط الروائح	ثلاجة حجم وسط مع فريز (منزلية)	6
			أريحا	3		ثلاجة عرض (باب زجاجي واحد)	7

					<p>السعة: سعتها بين 100 إلى 300 لتر</p> <p>التحكم في درجة الحرارة: نظام تحكم رقمي يتيح ضبط درجة الحرارة بين 0°C - 5°C.</p> <p>الباب الزجاجي: مزدوج العزل</p> <p>التصميم: هيكل خارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاستيك المقوى، مع إضاءة داخلية LED.</p> <p>الأبعاد: 60 سم × 70 سم × 180 سم</p> <p>1 فاز</p> <p>موفرة للطاقة</p>	
			أريحا	1	<p>3 باب زجاجي</p> <p>1 فاز</p> <p>السعة: 1850 لتر / 66 قدم مكعب</p> <p>الإضاءة: LED</p>	<p>8</p> <p>ثلاجة عرض (ثلاث أبواب)</p>
			رام الله الخليل	3	<p>درجة الحرارة: +2 إلى +8 درجة مئوية</p> <p>الأبعاد: 90 × 54 × 94 سم</p> <p>حجم العبوة: 95 × 59 × 109 سم (0.61 متر مكعب)</p> <p>القدرة: 527 واط</p>	<p>9</p> <p>ثلاجة عرض صغيرة فوق الكاونتر</p>

			الخلييل	1	القدرة: 1500 واط فاز واحد السعة: 6.5 لتر المادة: ستانلس ستيل (فولاذ مقاوم للصدأ)	عجانة (6 ليتر)	10
			رام الله	3	سعة كبيرة: 12 لتر قوة المحرك: 2000 واط الوعاء مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) غطاء للوعاء لمنع تناثر المحتويات أثناء عملية الخلط فاز واحد متعدد الوظائف: (الخلط، الخفق، عجن العجين)	عجانة (12 ليتر)	11
			الخلييل	3	سعة كبيرة: 15 لتر قوة المحرك: 2000 واط الوعاء مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) غطاء للوعاء لمنع تناثر المحتويات أثناء عملية الخلط فاز واحد	عجانة (15 ليتر)	12

					متعدد الوظائف: (الخلط، الخفق، عجن العجين)	
			رام الله الخلييل	2	الجهد الكهربائي: 380 فولت، 50 هرتز. الطاقة: 0.75 كيلووات. 1 فاز الحد الأقصى للمزج: عجانة 8 كيلوغرام. وقت المزج: 10-12 دقيقة. السعة: 20 ليتر.	13 عجانة (20 ليتر)
			نابلس	1	الجهد الكهربائي: 220 (فولت). القدرة: 1100 (واط). 1 فاز السعة: 30 (لتر). سعة العجن القصوى: 10 كجم. سرعة الخلط: 408/180/105 دورة / دقيقة.	14 عجانة (30 ليتر)
			الخلييل	1	الفولت V 220_230. الطاقة 3 KW 1 فاز تأتي العجانة بسعة 60 لتر	15 عجانة (60 ليتر)
			نابلس	3	10 صواني الجهد الكهربائي: 240 فولت	16 فرن تيربو

			الخلييل رام الله		واحد فاز القدرة الكهربائية: 11.5 كيلو واط القدرة على التحكم بالرطوبة: نعم نطاق درجة الحرارة: 50 - 300 درجة مئوية العرض: 70 سم - 90 سم العمق: 70 سم - 90 سم الارتفاع: 100 سم - 120 سم		
			الخلييل	1	3 طبقات ارتفاعه 170 سم - 190 عرضه 130 سم - 150 عمقه 90 سم - 110 1 فاز ابعاده الداخلية " 60 * 90 "	17	فرن تيريو 3 طبقات
			نابلس	1	طبقتين واحد فاز عرض 100-120 سم ارتفاعه 160-180 سم عرضه 120 سم-140 سم عمقه 90 سم - 110 ابعاده الداخلية ما بين 60*90	18	فرن تيريو طبقتين

			رام الله	1	واحد فاز ابعاده طول 86سم ارتفاع 63سم عمق 70 سم	فرن كهرباء منزلي	19
			الخليل	1	حجم الغار 70*61*39	غاز للطبخ أربع عيون	20
			رام الله	1	• الطول 90 سم • العرض 40 سم • ستانلس	جريل بلاطه	21
			الخليل	1	خلاط 20 ليتر صناعي السعة / الحجم: 20 لتر / 37 لتر القوة: 2 حصان فاز واحد الجهد الكهربائي: 220 فولت / 60 هرتز / 50 هرتز (طور واحد) حجم الآلة: 63 × 63 × 120 سم / 71 كجم	خلاط	22
			رام الله	1	خلاط منزلي سعة w1500 / 2litr	خلاط	23

<p>24 هاند بلندر متعددة الرؤوس</p>	<p>1 القدرة: 1000 واط: تشغيل الطاقة Turbo زرین مطليين بالكهرباء: تشغيل الطاقة Turbo ضوء مؤشر LED حول الأزرار زرین للإفراج عن عصا الخلاط لسهولة التفكيك نظام شفرات مزدوجة حلقة مطاطية للتخزين المعلق عصا خلاط حلقة تزيينية علوية ومتوسطة الإكسسوارات المرفقة: كوب قياس 600 مل، مضرب بيض، مفرمة 500 مل فاز واحد</p>	<p>رام الله</p>		
<p>24 مايكرويف</p>	<p>2 The capacity is 25 liters The size is 60 cm Grill capacity 1200 W Microwave power 900 W Single Phase Electronic control, full touch control 5 settings 11heating levels</p>	<p>رام الله الخليل</p>		

					Defrost function Time out bell		
			طولكرم	1	24,000BTU = 2 Ton The ability to control the device via wifi Inverter motor Dual Filter Noise level 20 dB Prime Guard Self-Cleaning Avoid Wind Diamond cabinet R410A 2.35kg Heating capacity 8100W Cooling capacity 8000W 7fan speed levels	مكيف	25
			رام الله	1	Size :90 cm Suction power is 1000 m3 / hour Single Phase Full electronic touch control 3speeds Charcoal filter 2 pieces Washable aluminum filter 2 pieces External, Wall mounted	شفاط	26

					Fully illuminated base 10 watts Stainless steel structure Product Dimensions90 x 50.5 x 84 cm		
--	--	--	--	--	---	--	--

شروط عامة

1. يتم تمويل مشروع "رائدات" من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ويجب على الشركة المتقدمة أن الموافقة على ترسية هذا العطاء تخضع لموافقة المانح.
2. الشركة الموردة مسؤولة بشكل كامل عن الامتثال للوائح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتوقيع جميع البنود الإلزامية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
3. يمكن تقديم عرض السعر لواحد أو أكثر من البنود الواردة ضمن هذا الطلب وسيتم تقييم عروض الأسعار لكل بند على حدة، وسيتم الترسية على أقل الأسعار المستجيبة للشروط والمواصفات.
4. يحق للمنتدى تجزئة العطاء أو الاستغناء عن أي بند من البنود المطلوبة أو تقليل عدد الوحدات دون إبداء الأسباب، لذا يرجى تزويدنا بعرض السعر مفصل لكل بند من البنود المذكورة أعلاه.
5. يجب تقديم العرض بالظرف المختوم وأن يكون على نسختين وفق النموذج، ويجب أن ترفق العروض بوثائق فنية والكتالوجات والمواد المطبوعة التي تحتوي على معلومات عن كل بند تم تقديم سعر له، ويجب أن تشمل أسماء وعناوين الشركات التي ستقوم بتزويد خدمة التسهيلات والصيانة.
6. يجب توقيع وختم كافة أوراق العرض المالي (عرض السعر) وأي مرفقات الخاصة به.
7. أن يكون المورد شركة مسجلة في فلسطين.
8. يجب تقديم التدريب وإرشادات الاستخدام حسب الحاجة.
9. منتدى سيدات الأعمال ليس مسؤولاً عن أي فروق في العملة.
10. يجب أن يكون عرض الأسعار بالدولار الأمريكي مع جميع التكاليف باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
11. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار ولها الحق في إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب.
12. الأسعار تشمل جميع المصاريف وتكاليف النقل والتركيب والتشغيل والتوصيل للوجهة النهائية داخل المحافظات (مقر المشروع).

13. تكون الأسعار المشار إليها أعلاه ثابتة وليست عرضة لأي تغيير أو تعديل خلال مدة 90 يوم على الأقل من تاريخ استلام العروض.

14. يجب على المورد تقديم فاتورة ضريبية وخصم مصدر ساري المفعول؛ وفي حالة عدم التمكن من ذلك، سيتم خصم ضريبة الدخل من المبلغ الإجمالي.

15. يجب توفير وتقديم شهادة ضمان للأجهزة والمعدات وكفالة المصنّع لمدة سنة على الأقل من تاريخ التسليم للشركة المستفيدة، ويجب تحديد فترة الضمان وشروطها بالتفصيل.

16. يجب على المورد تغليف البضائع بطريقة تضمن وصولها الى الشركة المستفيدة بحالة ممتازة ويتحمل المورد المسؤولية الكاملة لاي تلف يحصل نتيجة الاهمال في عملية التغليف.

17. يكون الموعد النهائي لاستلام عروض الأسعار هو يوم الاحد الموافق 2025/01/09 لغاية الساعة الثالثة عصراً.

18. تقديم العروض في الظرف المختوم الى مقر منتدى سيدات الأعمال خلال أيام العمل من الأحد الى الخميس بين الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً، عنوان المنتدى: مدينة البيرة، البالوع، مبنى الفارع، طابق الثاني.

التواصل

يمكن للشركات المهتمة والمؤهلة الحصول على مزيد من المعلومات أو إرسال استفساراتهم عبر البريد الإلكتروني: Admin@BWF.ps، وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/24.

بيانات المورد

اسم الشركة	
رقم المشتغل المرخص	
سنة التأسيس	
العنوان	
الشخص المسؤول	
البريد الإلكتروني	

	رقم الهاتف/الخلوي
--	-------------------